

# Ficha técnica

Lavadora 10 Kg

# admirable Giant

Equipo lavado  
Versión lav. c/ operario

10 Kg



*Giant*

Equipo lavado  
Versión lav. Autoservicio

10 Kg



*Giant*

También disponible opción de  
cobro mediante tarjeta



*Columna*

Lista para instalarse en  
versión columna



Giant PLUS-C Lavadora uso profesional  
Capacidad de carga: 10 Kg



Non-heater Type		
<b>TAMBOR</b>		
Volumen del tambor	cu.ft (l)	3.6 (102.7)
Diámetro	in/mm	22.1 (560)
Profundidad	in/mm	16.5 (419.3)
<b>DIMENSIONES</b>		
Producto (ancho x alto x profundidad)	in.(mm)	27 (686) x 38.7 (983) x 29.8 (756)
Con puerta abierta	in.(mm)	50.8 (1291)
Peso (Máquina/Embalaje)	lb (kg)	191 (87)/205 (93)
<b>VELOCIDAD DE PROCESO</b>		
Velocidad en fase de lavado	RPM	45
Velocidad en centrifugado (Alta veloc.)	RPM	1,150 - 413 G
Uso de agua		
	Litros (mínimo)	42.4
<b>SISTEMA &amp; CONTROL ELECTRÓNICO</b>		
Requerimiento eléctrico	V/Hz/amps	220/60/5
Inverter Direct Drive Motor		Incluido
Controles electrónicos inteligentes		Incluido
Sistema de calentamiento	W	-
Dispensador de productos de 4 compartiment		Incluido
Descarga de agua mediante bomba		Incluido
Programación de precios		Special Vended Price
<b>PROGRAMAS DE LAVADO</b>		
		BLANCOS (Caliente)
		COLORES (Templado)
		PERM.PRESS (Warm)
		DELICADO (Frio)
		ADD SUPER WASH (Option)
Lista de programas		-
<b>CARACTERISTICAS PREMIUM</b>		
Aviso sonoro fin de ciclo		Incluido
Aviso bloqueo puerta en display		Incluido
Sistema de Auto diagnosis del equipo		Incluido
Control automático de balanceo		Incluido
Eliminación automática de espuma sobrante		Incluido
Indicador de tiempo restante en el Display		Incluido
Indicador de estado en el Display		Incluido
4 patas regulables en altura		Incluido
Modo de funcionamiento silencioso (Low decibel)		Incluido
Sensor de advertencia caja monedas abierto		Incluido
Indicador sistema dosificación operativo		Incluido
Atomizador		Incluido
Válvula de descarga por gravedad		Incluido
<b>ALTA CALIDAD DE ACABADOS EXTERIORES</b>		
Tambor		Libre de óxido™ Tambor en Acero Inox
Panel superior		Porcelana
Cristal de puerta transparente		Incluido
Colores		Lacado en Plata anti óxido
Estructura		Lacado alta calidad color acero
Panel de control		Realizado en acero
Ventana del Display		Pantalla de seda
Aro exterior del tambor		Aluminio
<b>CIRCUITOS Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA</b>		
PCB Fusibles - Tarjeta control principal	amps	12
PCB Fusibles - Filtros ensamblados	amps	15





LG Commercial Laundry Systems